

Série APOLO 5000

METALIZADA

Tons metálicos com reflexos luminosos.

A linha METALIZADA é composta por quatro tons metálicos – Prata, Grafite, Platina e Champagne - que, pela sua luminosidade, conferem beleza e requinte aos ambientes. Um toque pessoal de distinção e classe na sua decoração.

STANDARD

Beleza e harmonia para todo o tipo de ambientes.

A linha STANDARD é composta por três cores base - Branco, Marfim e Preto - que se integram de forma harmoniosa em qualquer ambiente.

METALIZADA



PR - Prata



GR - Grafite




PL - Platina



CH - Champanha

STANDARD



BR - Branco



MF - Marfim



PT - Preto

- A **Série Apolo 5000** dispõe de espelhos simples e de espelhos duplos, triplos e quádruplos, horizontais e verticais.
- As teclas simples e duplas da **Série Apolo 5000** asseguram o grau de protecção IP21 aos mecanismos da Série MEC 21.

APARELHOS DE COMANDO			TECLAS E CENTROS					
	Ref.ª	Cx (Un)			Ref.ª	Cor	Cx (Un)	
	Interruptor Unipolar 10A - 250V	21011	10		Tecla Simples	50601 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Interruptor Triplo 16A - 250V	21088	10		Tecla Tripla	50661 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Interruptor Luminoso 10A - 250V	21012	10		Tecla para Luminosos	50602 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Interruptor com Sinalização 10A - 250V	21013	10		Tecla para Luminosos com Símbolo Luz	50797 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Interruptor Bipolar 10A - 250V	21021	10		Tecla Simples	50601 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
					Tecla para Interruptor Bipolar	50608 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 5
	Interruptor Bipolar com Sinalização 10A - 250V	21023	10		Tecla para Luminosos	50602 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Interruptor Bipolar 20A com Sinalização 20A - 250V	21024	10		Tecla para Luminosos com Símbolo Luz	50797 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champshe.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.

APARELHOS DE COMANDO			TECLAS E CENTROS				
	Ref.*	Cx (Un)		Ref.*	Cor	Cx (Un)	
	Interruptor Card System 10A - 250V (Para Cartão tipo Multibanco, Ref.* 21999)	21031	10		Centro para Interruptor Card System	50731 T BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Inversor de Grupo 10A - 250V	21051	10		Tecla Simples	50601 T BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Inversor Luminoso 10A - 250V	21052	10		Tecla para Luminosos	50602 T BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Comutador de Lustre 10A - 250V	21061	10		Tecla Dupla	50611 T BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Comutador de Lustre 20A 20A - 250V	21065	10				
	Comutador de Escada 10A - 250V	21071	10		Tecla Simples	50601 T BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Comutador de Escada Luminoso 10A - 250V	21072	10		Tecla para Luminosos	50602 T BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Comutador de Escada com Sinalização 10A - 250V	21073	10				
	Comutador de Escada 20A 20A - 250V	21075	10		Tecla Simples	50601 T BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Botão Basculante de Cordão 10A - 250V	21091	10		Centro para Comutador / Botão de Cordão	50741 T BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Comutador de Cordão 10A - 250V	21092	10				

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champshe.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.

APARELHOS DE COMANDO			TECLAS E CENTROS					
		Ref.*	Cx (Un)			Ref.*	Cor	Cx (Un)
	Comutador de Escada Duplo 10A - 250V	21101	10		Tecla Dupla	50611 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Comutador de Escada Duplo 20A - 250V	21103	10					
	Botão Basculante 10A - 250V	21151	10		Tecla Simples	50601 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
					Tecla com Símbolo Trinco	50604 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
					Tecla com Símbolo Campainha	50605 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
					Tecla com Símbolo Empregada	50606 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
					Tecla com Símbolo Luz	50607 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Botão Basculante Luminoso (250V) 10A - 250V	21152	10		Tecla para Luminosos	50602 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
					Tecla para Luminosos com Símbolo Trinco	50794 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
					Tecla para Luminosos com Símbolo Campainha	50795 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
					Tecla para Luminosos com Símbolo Empregada	50796 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
					Tecla para Luminosos com Símbolo Luz	50797 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champshe.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.

APARELHOS DE COMANDO				TECLAS E CENTROS				
		Ref.*	Cx (Un)			Ref.*	Cor	Cx (Un)
	Botão Basculante com Identificação (250V) 10A - 250V	21155	10		Tecla com Identificação	50603 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Botão Basculante Duplo 10A - 250V	21156	10		Tecla Dupla	50611 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Botão Basculante/Comutador de Escada 10A - 250V	21159	10					
					Tecla para Luminosos	50602 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
					Tecla para Luminosos com Símbolo Trinco	50794 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Botão Basculante Luminoso (12V) 6A - 12V	21162	10		Tecla para Luminosos com Símbolo Campainha	50795 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
					Tecla para Luminosos com Símbolo Empregada	50796 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
					Tecla para Luminosos com Símbolo Luz	50797 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Botão Basculante com Identificação (12V) 6A - 12V	21165	10		Tecla com Identificação	50603 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Botão Duplo de Persiana 10A - 250V Com encravamento eléctrico.	21281	10		Teclas para Botão Duplo de Persiana	50612 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Botão Duplo de Persiana 10A - 250V Com contactos fechados.	21282	10					

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champshe.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.

APARELHOS DE COMANDO			TECLAS E CENTROS					
	Ref.ª	Cx (Un)			Ref.ª	Cor	Cx (Un)	
	Botão Duplo de Comutação de Persiana 10A - 250V - Com enclavamento eléctrico. - Permite o comando de um ou vários pontos.	21283	10		Teclas para Botão Duplo de Persiana	50612 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Inversor de Persiana 10A - 250V Com enclavamento mecânico e eléctrico.	21290	10					
	Inversor de Persiana com Enclavamento Mecânico 10A - 250V Com enclavamento mecânico e eléctrico.	21291	10		Teclas para Inversor de Persiana	50613 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
	Inversor de Persiana com Enclavamento Mecânico e Neutro 10A - 250V Com enclavamento mecânico e eléctrico.	21292	10					
	Comutador Rotativo de 16A 16A - 250V	21301	10		Centro para Botão de Persiana/Comutador Rotativo	50761 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Interruptor Rotativo de 16A 16A - 250V	21302	10		Centro para Interruptor Rotativo	50762 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Botão Rotativo de Persiana 16A - 250V	21303	10		Centro para Botão de Persiana/Comutador Rotativo	50761 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Regulador Comutador de Luz de 500W - 40-500W - Lâmpadas de incandescência e halógeno 230V; - 100-400W - Lâmpadas de halógeno baixa tensão 12/24V com transformador ferromagnético.	21211	1		Centro para Regulador/Comutador de Luz	50721 T	BR MF PT PR GR PL CH	2 1
	Regulador Comutador de Luz Electrónico de 320W 5-320W - Lâmpadas de incandescência e halógeno baixa tensão 12/24V com transformador electrónico.	21212	1					

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champagne.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.

APARELHOS DE COMANDO			TECLAS E CENTROS			
	Ref. ^a	Cx (Un)		Ref. ^a	Cor	Cx (Un)
	Botão de Chave 10A - 250V	21351	1		Centro para Botão/ Comutador de Chave	50351 T BR MF PT PR GR PL CH 1
	Comutador de Chave 10A - 250V	21352	1			
	Interruptor Horário Digital 1 Circuito - Alimentação: 230V ~ - 50Hz - Poder de Corte: 10A - Tipo de Manobras: ON, OFF e IMPULSO	NOVO 21046	1		Centro para Interruptor Horário Digital 1 Circuito	50046 T BR MF PT PR GR PL CH 1
*Esquemas de Ligação na página 192.						
	Interruptor Horário Digital 2 Circuitos - Alimentação: 230V ~ - 50Hz - Poder de Corte: 6A + 6A - Tipo de Manobras: ON, OFF e IMPULSO	NOVO 21047	1		Centro para Interruptor Horário Digital 2 Circuitos	50047 T BR MF PT PR GR PL CH 1
*Esquemas de Ligação na página 192.						
	Comando Geral de Persiana com Sensor IR - Alimentação: 230V ~ - 50Hz - Poder de Corte: 6A - Comando à distância, pelo Emissor IR (Ref.* 81901) ou localmente, através de botões. - 2 Funções programáveis (Subida/Descida) - Função: "Standby"	NOVO 21311	1		Centro para Comando Geral de Persiana com Sensor IR	50311 T BR MF PT PR GR PL CH 1
*Esquemas de Ligação na página 193.						
	Comando Local de Persiana com Sensor IR - Alimentação: 230V ~ - 50Hz - Poder de Corte: 6A - Comando à distância, pelo Emissor IR (Ref.* 81901) ou localmente, através de botões. - Função: "Standby"	NOVO 21312	1		Centro para Comando Local de Persiana com Sensor IR	50312 T BR MF PT PR GR PL CH 1
*Esquemas de Ligação na página 193.						
	Detector de Movimento 1000W - Alimentação: 230V ~ - 50Hz - Regulação de Sensibilidade - Alcance: 8 metros - Ângulo de detecção: 160°	NOVO 21401	1		Centro para Detector de Movimento	50401 T BR MF PT PR GR PL CH 1
	Detector de Movimento 400W - Alimentação: 230V ~ - 50Hz - Regulação de Sensibilidade - Alcance: 8 metros - Ângulo de detecção: 160°	NOVO 21402	1			
*Esquemas de Ligação na página 191.						

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champshe.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.

TOMADAS DE CORRENTE			TECLAS E CENTROS					
	Ref.*	Cx (Un)			Ref.*	Cor	Cx (Un)	
	Tomada Francesa 16A - 250V	21111	10		Centro para Tomada Francesa	50651 T	BR MF PT LR VD PR GR PL CH	20 2
					Centro para Tomada Francesa com Obturador	50652 T	BR MF PT LR VD VM PR GR PL CH	20 10
	Tomada 2P 16A - 250V	21121	10		Centro para Tomada 2P	50621 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
					Centro para Tomada 2P com Obturador	50622 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Tomada Schuko 16A - 250V	21131	10		Centro Schuko	50631 T	BR MF PT LR VD VM PR GR PL CH	20 10 2
					Centro Schuko com Obturador	50632 T	BR MF PT LR VD VM PR GR PL CH	20 10 2
					Centro Schuko com Tampa e Obturador	50634 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Tomada Francesa Cerâmica 16A - 250V	21471	10		Centro para Tomada Francesa	50651 T	BR MF PT LR VD PR GR PL CH	20 2
					Centro para Tomada Francesa com Obturador	50652 T	BR MF PT LR VD VM PR GR PL CH	20 10
	Tomada 2P Cerâmica 16A - 250V	21481	10		Centro para Tomada 2P	50621 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
					Centro para Tomada 2P com Obturador	50622 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Tomada Schuko Cerâmica 16A - 250V	21491	10		Centro Schuko	50631 T	BR MF PT LR VD VM PR GR PL CH	20 10 2
					Centro Schuko com Obturador	50632 T	BR MF PT LR VD VM PR GR PL CH	20 10 2
					Centro Schuko com Tampa e Obturador	50634 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho;

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champsin; LR – Laranja; VD – Verde; VM – Vermelho.

TOMADAS DE CORRENTE			TECLAS E CENTROS			
	Ref. ^a	Cx (Un)		Ref. ^a	Cor	Cx (Un)
	NOVO			50841 T	BR MF PT GR PL CH LR VD VM	20 10 2 20
	Tomada Euro-Americana 15A - 127V/16A - 250V	21140		50842 T	BR MF PT GR PL CH LR VD VM	20 10 2 20
ROSETAS, TOMADA DE MÚSICA, SINALIZADOR E ACESSÓRIO			TECLAS E CENTROS			
	Ref. ^a	Cx (Un)		Ref. ^a	Cor	Cx (Un)
	Roseta com 3 Ligadores 3x2,5mm2 - 250V	21173		50671 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Roseta com 4 Ligadores 4x2,5mm2 - 250V	21174				
	Sinalizador - Aplicável Lâmpada Ref.ª 81012 (pág. 183) - Max. 5W (E14) 250V.	21360		50781 T	IC LR VD VM	5
	Tomada de Música Estéreo Conector DIN 41529	21221		50701 T	BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Suporte para Tampa Cega	21222		50677 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
TOMADAS INFORMÁTICAS Fornecidas com Conectores			TECLAS E CENTROS			
	Ref. ^a	Cx (Un)		Ref. ^a	Cor	Cx (Un)
	NOVO			50751 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	NOVO					
	NOVO					
	NOVO					
	Tomada RJ45 Cat 5e UTP ITED	21453				
	Tomada RJ45 Cat 6 UTP ITED	21455				
	Tomada RJ45 Cat 5e FTP ITED	21443				
	Tomada RJ45 Cat 6 FTP ITED	21445				

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho;

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champanhê; IC – Incolor; LR – Laranja; VD – Verde; VM – Vermelho.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.

Conectores RJ45 da Série DVI - Esquemas de Ligação na página 199.

TOMADAS DE RÁDIO, TELEVISÃO, SATÉLITE E DADOS			TECLAS E CENTROS			
ESTRELA	Ref. ^a	Cx (Un)		Ref. ^a	Cor	Cx (Un)
Tomada R - TV Equalizada Estrela (ITED) - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 862 MHz - Atenuação ≤ 1dB	21530	10	Centro para Tomada R - TV	50685 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
Tomada R - TV Baixas Perdas Estrela (ITED) - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 862 MHz - Atenuação ≤ 2dB	21540	10				
Tomada R TV - SAT Estrela (ITED) - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 862 MHz - Atenuação ≤ 1,5dB - 950 - 2400 MHz - Atenuação ≤ 3dB - Passagem de Corrente 600 mA (DC)	21550	10	Centro para Tomada R TV - SAT	50686 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
Tomada R TV - DAT Estrela (ITED) - Conector Coaxial ø 9,5 - R TV - Conector "F" - DAT	21560	10				
CASCATA						
Tomada R - TV Equalizada Terminal Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 862 MHz - Atenuação ≤ 5dB	21531	10	Centro para Tomada R - TV	50685 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
Tomada R - TV Equalizada Passagem Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 862 MHz - Atenuação ≤ 9dB - Passagem ≤ 1.2dB	21532	10				
Tomada R - TV Baixas Perdas Terminal Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 862 MHz - Atenuação ≤ 5dB	21541	10				
Tomada R - TV Baixas Perdas Passagem Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 862 MHz - Atenuação ≤ 9dB - Passagem ≤ 1dB	21542	10				

Legenda:

T – Tecla, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champahe.

Tomadas de Rádio, Televisão, Satélite e Dados – Informação Técnica nas páginas 214 a 217.

TOMADAS DE RÁDIO, TELEVISÃO, SATÉLITE E DADOS			TECLAS E CENTROS				
	Ref.*	Cx (Un)		Ref.*	Cor	Cx (Un)	
	Tomada R TV - SAT Terminal Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 2400 MHz - Atenuação ≤ 5dB - Passagem de corrente 600 mA (DC)	21551	10		Centro para Tomada R TV - SAT	50686 T BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Tomada R TV - SAT Passagem Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - 4 - 2400 MHz - Atenuação ≤ 10dB - Passagem de corrente 600 mA (DC)	21552	10				
	Tomada R TV - DAT Terminal Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - R TV - Conector "F" - DAT	21561	10		Centro para Tomada R TV - DAT	50687 T BR MF PT PR GR PL CH	5 2
	Tomada R TV - DAT Passagem Cascata - Conector Coaxial ø 9,5 - R TV - Conector "F" - DAT	21562	10				

TOMADAS TELEFÔNICAS					TECLAS E CENTROS				
50V ~ 70V ~		Ref.*	Cor	Un/Emb.			Ref.*	Cor	Un/Emb.
	Tomada Telefônica (RITA)	21251 S*	BR CZ MF PT	10		Centro para Tomada Telefônica	50712 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2
	Tomada Telefônica (4 Condutores)	21252 S*	BR CZ MF PT	10					
	Tomada Telefônica (6 Condutores)	21253 S*	BR CZ MF PT	10					
	Tomada Telefônica GEL (RITA)	21254 S*	BR CZ MF PT	10					
	Tomada Telefônica GEL (4 Condutores)	21255 S*	BR CZ MF PT	10					
	Tomada Telefônica GEL (6 Condutores)	21256 S*	BR CZ MF PT	10					
8 contactos									
	Tomada Telefônica Francesa T8	21411	-	10		Centro para Tomada Telefônica Francesa T8	50718 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2

Legenda:

* Fornecidas Semi-Montadas.

S - Semi-montada; T - Tecla, Centro ou Espelho.

BR - Branco; MF - Marfim; PT - Preto; PR - Prata; GR - Grafite; PL - Platina; CH - Champagne; CZ - Cinzento.

Nos centros para Tomada Telefônica da Linha METALIZADA, utilizar os mecanismos nas seguintes cores:

- PR (Prata) - CZ (Cinzento);

- GR (Grafite) - CZ (Cinzento);

- PL (Platina) - MF (Marfim);

- CH (Champagne) - MF (Marfim).

Tomadas de Rádio, Televisão, Satélite e Dados - Informação Técnica nas páginas 214 a 217.

Série Apolo 5000

ACESSÓRIOS



Caixa Saliente para Série Apolo 5000
(Utilizável em instalações com calha das Séries 10 e 16)

Ref.*

Cor

Cx
(Un)

10981 A

BR MF

10



Tampa para Protecção de Mecanismos

21971

-

40



Nível para Montagem MEC 21

21989

-

2



Cartão para Interruptor Card System

21999

-

20



Aro Central Universal 45x45
(Acessório para Séries 45x45)

50881 T

BR MF PT
PR GR PL CH

5
2



Relé de Comandos de Persiana

- Alimentação: 230V – 50Hz
- Poder de Corte: 6A
- Enclavamento Eléctrico.
- Associar localmente a Botões Duplos de Persiana (Ref.* 21283).
- Para controle centralizado da instalação, associar remotamente a Botão Duplo de Persiana (Ref.* 21283) ou a Comando Geral de Persiana (Ref.* 21311).

81511

-

1

-Esquemas de Ligação na página 195.



Relé Inversor de Persiana

- Alimentação: 230V – 50Hz
- Poder de Corte: 6A
- Enclavamento Eléctrico.
- Associar localmente a Botão Basculante Duplo (Ref.* 21156).
- Para controle centralizado da instalação, associar remotamente a Botão Basculante Duplo (Ref.* 21156) ou a Comando Geral de Persiana (Ref.* 21311).

NOVO

81512

-

1

-Esquemas de Ligação na página 194.



Emissor IR para Comandos de Persiana

- 4 grupos de Botões com 2 funções programáveis.
- Funciona com duas pilhas alcalinas tipo AAA, não incluídas.

81901

-

1

Legenda:

A – Acessório; T – Tecla, Centro ou Espelho.
BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champagne.

ESPELHOS

	Ref.*	Cor	Cx (Un)
	50910 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 5
	50921 T	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	50922 T	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	50931 T	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	50932 T	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	50941 T	BR MF PT PR GR PL CH	2
	50942 T	BR MF PT PR GR PL CH	2
	50961 T	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	50901 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 2

Legenda:

T – Teca, Centro ou Espelho.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champanhe.

Série Apolo 5000

ESPELHOS			
	Ref.*	Cor	Cx (Un)
 Espelho Schuko Monobloco	50902 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10 2
 Espelho Schuko Monobloco com Obturador	50903 T	BR MF PT PR GR PL CH	20 10

APARELHOS SEMI-MONTADOS (Fornecidos sem Conectores)			
	Ref.*	Cor	Cx (Un)
 Tomada RJ45 - 2 Saídas	50450 S	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
 Tomada Fibra Óptica - 2 Saídas - Tipo ST/F	50459 S	BR MF PT PR GR PL CH	10 2

APARELHOS COMPLETOS			
	Ref.*	Cor	Cx (Un)
 Tomada Schuko Monobloco 16A - 250V	50135 C	BR MF PT PR GR PL CH	10
 Tomada Schuko Monobloco com Obturador 16A - 250V	50138 C	BR MF PT PR GR PL CH	10
50V ~~~ 70V ~  Tomada Telefónica (RITA)	50251 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 1
50V ~~~ 70V ~  Tomada Telefónica (4 Condutores)	50252 C	BR MF PT CH GR PL PR	10 1
50V ~~~ 70V ~  Tomada Telefónica (6 Condutores)	50253 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 1
50V ~~~ 70V ~  Tomada Telefónica GEL (RITA)	50254 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 1

Legenda:

C – Peça Completa; S – Semi-montado; T – Tecla, Centro ou Espelho.
 BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Chámpagne.
 Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.
 Aplicáveis os Conectores da Série DVI (pág. 154 a 159).
 Conectores RJ45 da Série DVI – Esquemas de Ligação na página 199.

APARELHOS COMPLETOS

		Ref.*	Cor	Cx (Un)
50V --- 70V~				
	Tomada Telefónica GEL (4 Condutores)	50255 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 1
50V --- 70V~				
	Tomada Telefónica GEL (6 Condutores)	50256 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 1
	Tomada Inglesa 13A - 250V	50183 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 1
	Tomada Dupla Monobloco 2P 16A - 250V	50321 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	Tomada Dupla Monobloco 2P com Obturador 16A - 250V	50322 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	Tomada Dupla Schuko Monobloco 16A - 250V	50331 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	Tomada Dupla Schuko Monobloco com Obturador 16A - 250V	50332 C	BR MF PT PR GR PL CH	10 2
	Tomada Dupla Inglesa 13A - 250V	50343 C	BR MF PT PR GR PL CH	5 1
	Regulador Comutador de Luz 500W - 250V - 50Hz - 40 - 500W - Lâmpadas de incandescência e halógeno 230V. - 100 - 400W - Lâmpadas de halógeno baixa tensão 12/24V com transformador ferromagnético.	50211 C	BR MF PT PR GR PL CH	1
	Regulador Comutador de Luz Electrónico 320W - 250V - 50Hz - 5 - 320W - Lâmpadas de incandescência e halógeno 230V. - Lâmpadas de halógeno baixa tensão 12/24V com transformador electrónico.	50212 C	BR MF PT PR GR PL CH	1

Legenda:

C – Peça Completa.

BR – Branco; MF – Marfim; PT – Preto; PR – Prata; GR – Grafite; PL – Platina; CH – Champshe.

Esquemas de Ligação nas páginas 187 a 199.