


uponor

Tabela 2016

Canalização e Aquecimento
Climatização Invisível
Tubagens Pré-isolados Ecoflex
Geotermia



Siccus PS12



Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
1034338	1200x750x15 mm	10	-

Uponor Siccus PS12 painel difusores

Painel de isolamento fabricado em poliestireno expandido (EPS). Inclui os difusores com extremidades pré-cortadas para o traçado das curvas.

Permite passos entre os tubos de 12,5 cm.

Superfície útil de 0,9 m²

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Siccus PS12 painel difusores	40,21 €/und



Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
1063284	12x1,7 mm	60 m	840
1063285	12x1,7 mm	120 m	1.680
1063286	12x1,7 mm	240 m	2.640

Uponor Comfort Pipe




Tubos fabricados em Polietileno reticulado Uponor evaPEX (PEX-a) com camada de proteção anti difusão de oxigénio.

Compatível com tubos Uponor Q&E.

Raio de curvatura de 5X o diâmetro

! **Tubo com certificado de marca de AENOR.**
Produto certificado CERTIF

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Comfort pipe	1,80 €/m
Uponor Comfort pipe	1,70 €/m
Uponor Comfort pipe	1,65 €/m



Uponor Siccus PS12 segmento painel difusores

Painel de isolamento fabricado em poliestireno expandido (EPS) para colocação dos difusores de alumínio. Permite completar os espaços que não ficam cobertos com difusores, código 1034338.

Permite passos entre os tubos de 12,5 cm.

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
1034340	1200x250x15 mm	10	80

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Siccus PS12 segmento painel difusores	9,57 €/und



Uponor Siccus PS12 difusor alumínio

Difusor de alumínio para preencher os segmentos do painel para difusores, código 1034340

Válido para tubo de 12 mm.

Fácil adaptação.

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
1034358	1200x110x0,3mm	30	240

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Siccus PS12 difusor alumínio	5,24 €/und

Siccus PS12



Uponor Minitec fita perimetral renovação

Fabricada em polietileno expandido.

Com faixa adesiva.

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete	Descrição	Preço/m. ud
1020183	60x8 mm	20	-	Uponor Minitec fita perimetral renovação	1,56 €/m



Uponor Fluvia T mini grupo de impulsão PUSH 12-WL-X (renovação parcial)

Grupo de impulsão para as pequenas instalações de renovação. Pode atender até 2 circuitos (com o mesmo comprimento), usando o Mini Uponor Ligação para 2 circuitos. Compatível com a instalação de radiadores.

Atuador tem 230V.

Inclui termostato e receptor sem fio sinal. Para instalações com uma potência calorífica de 3,1 kW

Temp. Max. Primária: 90 °C

Temp. Max. Primária: 50 °C

Max.: Pressão de 10 bar

Válvula kvs 0,9 m³/h

Conexão:

Conexão Primária: parafusado tubo de Cu e 15 mm de tubo

Conexão Secundária: 3/4 "Euroconus

Inclui bomba Grundfos Xylem fiD <1W

Requer uma conexão de 230V.

Substitui o 1059835.

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete	Descrição	Preço/m. ud
1067390	PUSH-12-WL-X	1	-	Uponor Fluvia T mini grupo impulsão PUSH-12-WL-X	575,00 €



Uponor Fluvia e Minitec ligação 2 circuitos

Adaptador para realizar dois circuitos a partir do Mini Grupo de impulsão misturador.

Conjunto com 2 adaptadores

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete	Descrição	Preço/m. ud
1005675	-	2 uds/kit	-	Uponor Fluvia e Minitec ligação 2 circuitos	43,77 €/Kit

Siccus PS12



Uponor Multi filme anti humidade

Recomenda-se a utilização sobre lajes que estejam em contacto com o terreno. Evita a ascensão da humidade por capilaridade e por isso a possibilidade de criar pontes térmicas.

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
1038296	200X1 m	200 m	-

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Multi filme de polietileno anti humidade	1,12 €



Uponor Vario Plus Coletor Pro 1" com caudalímetro

Módulo básico PRO 1" com medidor de caudal para configuração total do coletor de distribuição completo.

Fabricado em plástico reforçado.

Ligação de 1"

Válido para tubagem de 12 mm

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
1042471	1 saída	10	-

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Vario Plus coletor Pro 1" com caudalímetro	46,35 €



Uponor Vario Plus coletor plástico kit acessórios

Kit para composição do coletor PRO 1", fabricado em plástico reforçado.

Inclui:

Kit suporte	1 und
Ligações 1"	2 und
Termómetros 0 – 60 °C	2 und
Módulo final com purgador	2 und



Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
 1046882	1"	1	-

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Vario Plus coletor plástico kit acessórios	127,71 €



Uponor Vario válvula de esfera 1"

L= 60 mm

Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
1032701	1"	2	-

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Vario válvula de esfera 1"	23,92 €

Siccus PS12



Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Paleta
1065282	12x1,7-G3/4" FT	1	-

Uponor Vario adaptador renovação

Adaptador para a ligação do tubo Uponor Comfort Pipe ao coletor.

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Vario adaptador renovação	9,87 €



Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Paleta
1006290	14 mm	1	-

Uponor Siccus pistola para ranhurar*

Permite fazer as ranhuras com ponta cilíndrica para realizar os roços que permitem a passagem dos tubos entre os painéis EPS.

Válido para tubagem de 12 mm.

Descrição	Preço/m. ud (*)
Uponor Siccus pistola para ranhurar 14 mm 230V	193,42 €



	Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
	1062201	1200/800x625x15 mm	5 m ²	1
	1061167	1200/800x625x15 mm	15 m ²	1
	1061168	2000x625x15 mm	15 m ²	1
	1061169	2000x625x15 mm	30 m ²	1
	1061170	2000x625x15 mm	60 m ²	1



	Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
	1063921	800x625x15 mm	12 m ²	1
	1063922	1200x625x15 mm	18 m ²	1



	Código Uponor	Dimensão	Uds. Caixa	Uds. Palete
	1063923	800x625x15 mm	0,5 m ²	1
	1063924	1200x625x15 mm	0,75 m ²	1
	1063925	2000x625x15 mm	1,25 m ²	1

Uponor Renovis Paineis Ativos*



Painel ativo prefabricado. Ideal para instalações de Climatização Invisível por parede e teto radiante em edifícios em reabilitação ou novos. Sistema modular de fácil instalação e compatível com o perfil standard e sistema Q&E.

O montagem realiza-se em perfis standard (CD 27/60).

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Renovis Paineis ativos	127,05 €/m ²
Uponor Renovis Paineis ativos	100,24 €/m ²
Uponor Renovis Paineis ativos	89,00 €/m ²
Uponor Renovis Paineis ativos	80,65 €/m ²
Uponor Renovis Paineis ativos	75,42 €/m ²

Uponor Renovis Paineis Ativos*



Painel ativo prefabricado. Ideal para instalações de Climatização Invisível por parede e teto radiante em edifícios em reabilitação ou novos. Sistema modular de fácil instalação e compatível com o perfil standard e sistema Q&E.

O montagem realiza-se em perfis standard (CD 27/60).

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Renovis Paineis ativos	120,38 €/m ²
Uponor Renovis Paineis ativos	100,30 €/m ²

Uponor Renovis Paineis Ativos extra*

Painel ativo prefabricado com embalagem individual. Ideal para instalações de Climatização Invisível por parede e teto radiante em edifícios em reabilitação ou novos. Sistema modular de fácil instalação e compatível com os perfis standard e sistema Q&E.

O montagem realiza-se em perfis standard (CD 27/60).

Descrição	Preço/m. ud
Uponor Renovis Paineis ativos extra	142,52 €/m ²
Uponor Renovis Paineis ativos extra	108,59 €/m ²
Uponor Renovis Paineis ativos extra	82,00 €/m ²